


Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:  
30.12.2021 года № 22220041000100844852

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю  
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю в г. Рубцовске,  
Рубцовском, Егорьевском, Поспелихинском, Краснощековском, Курьинском,  
Новичихинском и Шипуновском районах

ул. Краснознаменская, дом 118, г.Рубцовск, Алтайский край, 658224

Тел.: (38557) 4-49-02

E-mail: [to-rube@22.rospotrebnadzor.ru](mailto:to-rube@22.rospotrebnadzor.ru)

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

« 24 » мая 2022 г., 10 час. 00 мин. № 11/92  
(дата и время составления акта)

Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Краснознаменская, 118

(место составления акта)

### Акт плановой выездной проверки

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении плановой выездной проверки от 05 мая 2022 года № 11/92, изданного начальником территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в г. Рубцовске, Рубцовском, Егорьевском, Поспелихинском, Краснощековском, Курьинском, Новичихинском и Шипуновском районах, главным государственным санитарным врачом по г. Рубцовску, Рубцовскому, Егорьевскому, Поспелихинскому, Краснощековскому, Курьинскому, Новичихинскому и Шипуновскому районам Губий Галиной Владимировной, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий 22220041000100844852



(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

1 рабочий день (01 час 10 минут)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) истребование документов

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с "11" мая 2022 г., 11 час. 40 мин.

по "11" мая 2022 г., 11 час. 45 мин.

по месту фактического осуществления деятельности: 658225, Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Осипенко, 182В

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

требование о предоставлении документов от 11.05.2022 года

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) осмотр

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с "11" мая 2022 г., 11 час. 45 мин.

по "11" мая 2022 г., 12 час. 50 мин.

по месту фактического осуществления деятельности: 658225, Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Осипенко, 182В

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

протокол осмотра от 11.05.2022 г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

3) отбор проб (образцов)

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с "11" мая 2022 г., 11 час. 52 мин.

по "11" мая 2022 г., 12 час. 12 мин.

по месту фактического осуществления деятельности: 658225, Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Осипенко, 182В

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлены:

протокол отбора проб воздуха закрытых помещений № 11/534 от 11.05.2022г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

4) инструментальное обследование

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с "11" мая 2022 г., 11 час. 45 мин.

по "11" мая 2022 г., 12 час. 15 мин.

по месту фактического осуществления деятельности: 658225, Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Осипенко, 182В

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

Протоколы отбора проб №№ 11/533 от 11.05.2022 года;

Протоколы измерений параметров микроклимата № 7113 от 16.05.2022;

Протоколы измерений параметров шума и (или) вибрации № 7114 от 16.05.2022 года;

Протоколы измерений электромагнитных полей №7115 от 16.05.2022 года;

Протокол радиационно-гигиенического обследования объекта №7120 от 16.05.2022 года

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

#### 5) Испытание

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с "11" мая 2022 г., 13 час. 10 мин.

по "13" мая 2022 г., 11 час. 00 мин.

по месту фактического осуществления деятельности: 658224, Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Краснознаменская, 118

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлены:

Протоколы лабораторных испытаний воздуха замкнутых помещений №7078 от 13.05.2022 года;

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

#### 7) экспертиза

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с "13" апреля 2022 г., 11 час. 00 мин.

по "17" мая 2022 г., 16 час. 00 мин.

по месту фактического осуществления деятельности: 658224, Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Краснознаменская, 118

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

Заключение эксперта № 42/369 от 17.05.2022 года.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

протокол осмотра от 11.05.2022 года; требование о предоставлении документов от 11.05.2022 года; протоколы отбора проб №№ 11/533 от 11.05.2022 года; протоколы измерений параметров микроклимата № 7113 от 16.05.2022; протоколы измерений параметров шума и (или) вибрации №

7114 от 16.05.2022 года; протоколы измерений электромагнитных полей №7115 от 16.05.2022 года; протокол радиационно-гигиенического обследования объекта №7120 от 16.05.2022 года; протоколы лабораторных испытаний воздуха замкнутых помещений №7078 от 13.05.2022 года; заключение эксперта № 42/369 от 17.05.2022 года; документы, подтверждающие право пользования помещениями, на площадях которого осуществляется деятельность; акт по результатам периодического медицинского осмотра работников предприятия; программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий; список сотрудников, личные медицинские книжки работников (на обозрение); список помещений (классов) с указанием площади кабинетов; расписание занятий (урочная и внеурочная деятельность); копия договора на вывоз ТКО; данные по вакцинации сотрудников против новой коронавирусной инфекции.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

#### 11. По результатам выездной проверки установлено:

Вывод о выявлении нарушений обязательных требований:

1. В кабинетах №№112,113,115,232,231,346,337 парты имеют дефекты и повреждения в виде сколов, частичного отсутствия кромки парт; в кабинетах №№232,231,230 – стулья имеют дефекты в виде сколов, что является нарушением п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" и подтверждается протоколом осмотра от 11.05.2022 года.
2. Не все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии: в кабинете №115 (имеются неисправные лампы), что является нарушением п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" и подтверждается протоколом осмотра от 11.05.2022 года.
3. Горячим водоснабжением не обеспечена лаборантская кабинета химии (отсутствует подводка горячей воды), что является нарушением п. 3.4.13. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" и подтверждается протоколом осмотра от 11.05.2022 года.
4. Горячим и холодным водоснабжением не обеспечена лаборантская кабинета физики, так как раковина в указанном помещении отсутствует, что является нарушением п. 3.4.13. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" и подтверждается протоколом осмотра от 11.05.2022 года.
5. В кабинете химии демонстрационный стол не имеет защитных бортиков по наружному краю стола, что является нарушением п. 3.4.8 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" и подтверждается протоколом осмотра от 11.05.2022 года.
6. В кабинете №218 пол имеют дефекты и повреждения в виде отслоения лакокрасочного покрытия, что является нарушением п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" и подтверждается протоколом осмотра от 11.05.2022 года.
7. Количество обучающихся превышает установленное п. 3.4.14 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" гигиенические нормативы, а именно менее  $2,5 \text{ м}^2$  на одного обучающегося при фронтальных формах занятий:
  - площадь кабинета №110 составляет  $46,86 \text{ м}^2$  в 1 смену в данном кабинете занимается 1 б класс с количеством обучающихся 29 человек, т.е. площадь на одного обучающегося составляет  $1,7 \text{ м}^2$ ; во 2 смену в данном кабинете занимается 3 б класс с количеством обучающихся 32 человека, т.е. площадь на одного обучающегося составляет  $1,5 \text{ м}^2$ ;
  - площадь кабинета №112 составляет  $47,60 \text{ м}^2$  в 2 смену в данном кабинете занимается 3в класс с количеством обучающихся 26 человек, т.е. площадь на одного обучающегося составляет  $1,8 \text{ м}^2$ ;
  - площадь кабинета №113 составляет  $46,14 \text{ м}^2$  в 1 смену в данном кабинете занимается 4 б класс с количеством обучающихся 30 человек, т.е. площадь на одного обучающегося составляет  $1,6 \text{ м}^2$ ; во 2 смену в данном кабинете занимается 2 б класс с количеством обучающихся 32 человека, т.е. площадь на одного обучающегося составляет  $1,5 \text{ м}^2$ ;
  - площадь кабинета №114 составляет  $47,48 \text{ м}^2$  в 1 смену в данном кабинете занимается 1 а класс с количеством обучающихся 26 человек, т.е. площадь на одного обучающегося составляет  $1,8 \text{ м}^2$ ; во 2 смену в данном кабинете занимается 3 а класс с количеством обучающихся 28 человек, т.е. площадь на одного обучающегося составляет  $1,7 \text{ м}^2$ ;
  - площадь кабинета №115 составляет  $49,69 \text{ м}^2$  в 1 смену в данном кабинете занимается 4 а класс с количеством обучающихся 30 человек, т.е. площадь на одного обучающегося составляет  $1,6 \text{ м}^2$ ; во 2 смену в данном кабинете занимается 2 а класс с количеством обучающихся 25 человек, т.е. площадь на

одного обучающегося составляет 2,0 м<sup>2</sup>, что является нарушением п. 2.4.2., 3.4.14. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" и данными по площади кабинетов и количестве обучающихся по классам.

8. Для предупреждения переутомления в течение недели обучающиеся не имеют облегченный учебный день в среду или в четверг во всех классах (за исключением 3а, 9а, 9б, 11 классов), что является нарушением п. 3.4.16. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" и подтверждается расписанием уроков.

9. В учебном кабинете информатики не обеспечено боковое левостороннее естественное освещение на рабочих местах, оборудованным ПЭВМ (на 5- местах освещение в лицо обучающимся, на 2 – местах – правостороннее, на 2- в спину обучающимся), что является нарушением п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" и подтверждается протоколом осмотра от 11.05.2022 года.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательного требования, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

В ходе проведения проверки установлено:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей Эрудит" расположено по адресу Алтайский край г. Рубцовск, ул. Осипенко, 182-В.

Директор: Чанцова Вероника Сергеевна.

Проект здания школы типовой. Дата ввода в эксплуатацию в 1963 году.

Санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность № 22.61.04.000.М.000084.06.11 от 01.06.2011 года.

Лицензия на образовательную деятельность регистрационный № 086 от 02.02.2012 года, срок действия "бессрочно".

Перед входом в здание на дверях имеется знак о запрете курения.

Общая площадь участка составляет 1,5704 Га, площадь, занимаемая строением - 15704 кв.м.

Территория участка частично ограждена забором. Участок озеленен, имеются подъездные пути.

На территории участка выделены следующие зоны: зона отдыха, физкультурно-спортивная, хозяйственная и учебно-опытная.

Спортивно-игровые площадки имеют твердое земляное покрытие. Физкультурно-спортивное оборудование должно соответствовать росту и возрасту обучающихся.

Хозяйственная зона располагается со стороны входа в производственные помещения столовой. В хозяйственной зоне оборудована площадка для сбора мусора. Площадка с трех сторон оборудована ветронепроницаемым ограждением с высотой, превышающей высоту контейнеров для сбора мусора. Мусоросборники установлены на бетонированной площадке. Крышки на мусоросборнике имеются. Имеется контракт по оказанию услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с ООО "ВторГеоРесурс" № 122 МБ. Территория участка чистая. Мусоросборники заполнены менее чем на 2/3 объема.

Въезды и входы на территорию, проезды, дорожки к хозяйственным постройкам, к площадкам для мусоросборников покрываются асфальтом.

На территории постройки и сооружения, функционально не связанные с общеобразовательным учреждениям отсутствуют.

Здание школы 3-х этажное. Наполняемость по проекту - 920 детей, фактическая наполняемость - 583 человека.

Контингент учащихся с 6, 6 лет до 18 лет.

Вход в здание оборудован тамбуром.

Гардероб для обучающихся размещен на 1 этаже здания, оснащен крючками для одежды.

Учащиеся I ступени обучаются в закрепленных за каждым классом учебных помещениях, для обучающихся II и III ступени образовательный процесс организован по классной системе.

На 1 этаже расположено 6 учебных кабинетов, малый спортивный зал, медиотека, библиотека; на 2 этаже расположено 11 учебных кабинетов и спортивный зал, на 3 этаже расположено 9 учебных кабинетов и актовый зал. В кабинетах химии, физики, биологии оборудованы лаборантские.

Отопление централизованное. Отопительные приборы ограждены съемными деревянными решетками.

Водоснабжение централизованное. Питьевые фонтанчики расположены на каждом этаже, оборудованы гигиеническими насадками с ограничительными кольцами. Канализование - централизованное.

Санитарные узлы для мальчиков и девочек расположены на каждом этаже здания, оборудованные кабинетами с дверьми без запоров, санитарные узлы для персонала на 1 и 2 этаже здания.

Количество санитарных приборов: в санитарных узлах для девочек установлено 9 умывальников, 12 унитазов, 3 кабины личной гигиены девочек, 3 поддона; в санитарных узлах для мальчиков 6 умывальников, 15 унитазов, 9 писсуаров, 3 поддона; в санитарных узлах для персонала 2 унитаза, 2 умывальника, 1 биде. Количество санитарных приборов достаточное. В санитарных узлах установлены педальные ведра, держатели для туалетной бумаги, рядом с умывальными раковинами приспособления для бумажного полотенца. Санитарно-техническое оборудование исправно, без сколов, трещин и других дефектов. Унитазы оборудованы сидениями, изготовленными из пластмассы.

Для хранения уборочного инвентаря выделено отдельное место.

Около раковин в учебных кабинетах установлены педальные ведра, рядом с умывальниками расположены бумажные полотенца.

Полы в учебных кабинетах и рекреациях дощатые и частично имеют линолеумное покрытие.

Каждый обучающийся обеспечен рабочим местом в соответствии с его ростом. Учебная мебель имеет цветовую маркировку. Расстояния и проходы между партами соблюдаются.

Классные доски имеют темно-зеленый цвет. Классные доски имеют лотки для задержания меловой пыли, хранения мела, тряпки. При использовании маркерных досок используются контрастные маркеры (черный, красный, темные тона синего и зеленого цвета).

Кабинеты физики и химии оборудованы специальными демонстрационными столами, установленными на подиуме.

Столярная мастерская оборудована 16 верстаками 5 станками, слесарная мастерская 17 верстаками, 4 станками, токарная мастерская оборудована 13 станками. В кабинете домоводства имеется. Мастерские трудового обучения и кабинет домоводства, спортивные залы оснащены аптечками для оказания первой медицинской помощи.

Проветривание осуществляется через форточки и фрамуги. Плоскость открытия окон должна обеспечивать режим проветривания. В учебных кабинетах проветривание проводится во время перемен, а в рекреациях во время занятий. Для контроля температурного режима учебные помещения и кабинеты оснащены бытовыми термометрами.

Спортивный зал расположен на втором этаже - площадь 172,4 м<sup>2</sup>. Раздевалки для мальчиков и девочек имеются. Хранение спортивного инвентаря производится в специально отведенной комнате. На 1 этаже имеется малый спортивный зал.

Все учебные помещения должны иметь естественное освещение. Искусственное освещение лампы накаливания, оборудованные защитной арматурой. В учебных помещениях следует проектировать боковое естественное левостороннее освещение.

Актовый зал расположен на третьем этаже (типовой). Сидения в наличии имеются.

Медиотека и библиотека расположены на 1 этаже здания.

В медиоцентре установлены компьютеры. Рабочие места оборудованы мебелью, соответствующей нормативным требованиям. Окна оборудованы жалюзи, пол - линолеум.

Искусственное освещение представлено люминесцентными лампами в защитной арматуре.

Учебные занятия проводятся в 2 смены. Начало учебных занятий в первой смене в 8 часов. Обучение 1-х, 5-х, выпускных 9 и 11 классов организовано в первую смену.

Медицинское обслуживание организовано КГБУЗ "Детская городская больница, г. Рубцовск".

Имеется медицинский блок на 2 этаже здания, состоит из кабинета приема и процедурного кабинета. В помещениях медицинского назначения поверхность стен и пола гладкие, допускающие их уборку влажным способом, и устойчивы к действию моющих и дезинфицирующих средств. Осмотр учащихся на педикулез и чесотку осуществляется.

Уборка помещений проводится ежедневно с использованием моющих средств. Уборочный инвентарь промаркирован и закреплен за определенными помещениями.

Питание осуществляется на базе собственной столовой.

Тип столовой - работающая на сырье.

Набор помещений: гардероб персонала, площадью 4,55 м<sup>2</sup>; складское помещение, площадью 6,4 м<sup>2</sup>, 2 овощных цеха, площадью 5,46 м<sup>2</sup> и 1,71 м<sup>2</sup>; мясо - рыбный цех, площадью 5,46 м<sup>2</sup>; горячий цех с пекарной линией и линией холодных блюд, площадью 30,45 м<sup>2</sup>; моечная столовой и кухонной посуды, площадью 11,7 м<sup>2</sup> и 4 м<sup>2</sup>; 2 обеденных зала на 96 посадочных мест.

Столовая обеспечена технологическим оборудованием, имеется: машина кухонная универсальная УКМ, мармит электрический универсальный с полкой, котел пищеварочный электрический, пароконвектомат, электромясорубка, плита электрическая, прилавок-витрина, шкаф расстоечный, шкаф электрический жарочный, машина тестомесильная, холодильный шкаф, холодильник "Бирюса" - 2 шт., посудомоечная машина, прилавок-витрина холодильная, кипятильник проточный, водонагреватель накопительный. Все технологическое оборудование исправно.

Возле пищеблока установлено 10 умывальников и 5 электрополотенец.

Услуги общественного питания оказывает МУП "Комбинат школьного питания".

Периодические медицинский осмотр и гигиеническое обучение сотрудниками пройдено.

Программа производственного контроля имеется, производственный контроль в части проведения лабораторных исследований организован, осуществляется в полном объеме и своевременно.

Сотрудников по штату 45 человек. Каждый сотрудник имеет личную медицинскую книжку установленного образца. Периодический медицинский осмотр сотрудниками пройден (представлен заключительный акт по итогам периодического медицинского осмотра от 27 октября 2021 года). Профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация сотрудниками пройдена.

В МБОУ «Лицей Эрудит» проводятся профилактические мероприятия по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19: обеспечены условия для санитарной обработки рук с применением антисептиков на входе в здания, в помещениях для приема пищи, санузлах и туалетных комнатах; проводится на входах ежедневная утренняя термометрия сотрудников, ежедневно во всех помещениях проводится влажная уборка с использованием моющих и дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных поверхностей; 1 раз в неделю проводится генеральная уборка и др. мероприятия. Из дезинфицирующих средств в наличии в достаточном количестве «ДЕЗ-ХЛОР», «Сульфохлорантин-Д». Средств индивидуальной защиты (масок, перчаток), антисептиков достаточно. В кабинетах для обеззараживания воздуха установлены рециркуляторы. Проводится регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха и проветривание помещений в соответствии с графиком учебного процесса.

№п/п	Наименование объекта	Кол-во сотрудников		Кол-во привитых (документарное подтверждение, наличие сертификата), % привитых	Кол-во сотрудников с медотводами		Кол-во сотрудников, переболевших ковид в последние 6 мес.	Кол-во сотрудников отстраненных от работы	Кол-во сотрудников переведенных на дистанционную работу
		по штату	заняты		постоянные	временные			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	МБОУ Лицей Эрудит	45	45	36 (88,8 %)	0	0	4	0	0

В ходе осуществления плановой выездной проверки за исполнением обязательных требований в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Лицей "Эрудит" проведен отбор (взятие) проб образцов:

- параметры микроклимата, уровни шума, ЭМП, воздуха замкнутых помещений требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»,

- мощности дозы гамма-излучения, измерение активности изотопов радона в воздухе помещений требованиям СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности».

Была назначена лабораторно-инструментальная экспертиза. Согласно соответствующему заключению эксперта № 42/369 от 17.05.2022 года, указанные факторы производственной и окружающей среды соответствуют требованиям санитарного законодательства по исследуемым показателям.

На базе МБОУ «ЛИЦЕЙ «ЭРУДИТ» с 01.06.2022г по 21.06.2022 г планируется открыть лагерь с дневным пребыванием детей. Санитарно-эпидемиологическое заключение №22.61.04.000.М.000044.03.22 от 25.03.2022г.

12. К настоящему акту прилагаются: протокол осмотра от 11.05.2022 года; требование о предоставлении документов от 11.05.2022 года; протоколы отбора проб №№ 11/533 от 11.05.2022 года; протоколы измерений параметров микроклимата



№ 7113 от 16.05.2022; протоколы измерений параметров шума и (или) вибрации № 7114 от 16.05.2022 года; протоколы измерений электромагнитных полей №7115 от 16.05.2022 года; протокол радиационно-гигиенического обследования объекта №7120 от 16.05.2022 года; протоколы лабораторных испытаний воздуха замкнутых помещений №7078 от 13.05.2022 года; заключение эксперта № 42/369 от 17.05.2022 года; документы, подтверждающие право пользования помещениями, на площадях которого осуществляется деятельность; акт по результатам периодического медицинского осмотра работников предприятия; программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий; список сотрудников, личные медицинские книжки работников (на обозрение); список помещений (классов) с указанием площади кабинетов; расписание занятий (урочная и внеурочная деятельность); копия договора на вывоз ТКО; данные по вакцинации сотрудников против новой коронавирусной инфекции.


(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего документарную проверку)

(подпись)

Главный специалист-эксперт территориального отдела в г.Рубцовске, Рубцовском, Егорьевском, Поспелихинском, Краснощековском, Курьинском, Новичихинском и Шипуновском районах  
Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Семенцова Ольга Александровна,  
E-mail: [to-rubc@22.rosпотребнадzor.ru](mailto:to-rubc@22.rosпотребнадzor.ru), тел. 8(38557)4-36-33

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))




(подпись)

**Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)**

**Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале**

В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



\* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.