

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
 Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
 по Алтайскому краю

МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ
 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ
 УЧРЕЖДЕНИЮ "ЛИЦЕЙ «ЭРУДИТ»
 Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Осипенко,
 182 В

сведения о лице, которому выдаётся
 предписание, в частности: наименование
 (фирменное наименование) и место нахождения
 (адрес) юридического лица; фамилия, имя,
 отчество индивидуального предпринимателя,
 сведения о государственной регистрации и
 зарегистрировавшем органе, адрес места
 жительства.

«28» февраля 2020г.
 г. Рубцовск, ул. Краснознаменная, 118
 (место выдачи предписания)

Предписание № 25/25

об устранении выявленных нарушений

Мною, должностным лицом территориального отдела в г. Рубцовске, Рубцовском и Егорьевском районах Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю, уполномоченным на проведении проверки Горбатовой Ириной Анатольевной (фамилия, имя, отчество) по результатам проверки деятельности МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ЛИЦЕЙ «ЭРУДИТ» по адресу Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Осипенко, 182 А, 182 В ОГРН 1022200807419

(наименование и место нахождения (адрес) проверяемого ЮЛ, либо фамилия, имя отчество и адрес места жительства проверяемого ИП, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, либо фамилия, имя отчество и адрес места жительства проверяемого гражданина)

выявлены нарушения обязательных требований действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных, нейнфекционных заболеваний людей:

п. 3.1., 3.9., 4.9., 4.27., 4.28., 4.29., 4.30., 5.8., 5.10., 6.10., 6.11., 7.1.8., 7.2.6., 7.2.9., 8.1., 11.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»;

приложения 1 к Приказу Минздрава России от 21.03.2014 N 125н (ред. от 24.04.2019) "Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям"

(положения нормативных документов, которые были нарушены)

В соответствии со ст. 50 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года № 52-ФЗ, ст. 17 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» от 26.12.2008 года № 294-ФЗ с целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых инфекционных заболеваний (отравлений) людей,

Предписываю, в срок до **03.08.2021** года: (указываются требования, предписываемые к выполнению, срок их исполнения)

1. Устранить дефекты и механические повреждения пола в библиотеке, кабинетах № 114, 219, 345, 343, 344, в слесарной, слесарной, токарной мастерских, в лыжной базе, актовом зале, в соответствии с п. 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».

2. Обеспечить гладкость стены в библиотеке, в кабинете № 111, в лаборантской кабинета химии, в слесарной, в токарной мастерских; с трещинами плиточного покрытия в рекреациях и лестничных

пролетах всех 3-х этажей здания, в соответствии с п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».

3. Обеспечить гладкость поверхности потолка в помещениях медицинского назначения (кабинете приема и процедурном кабинете), в соответствии с п. 4.30. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».

4. Обеспечить отделку стен материалами, допускающими проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств, в кабинетах № 345, 337, истории, в соответствии с п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».

5. Обеспечить гладкость потолков в раздевалках спортивного зала, в соответствии с п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».

6. Светопроемы учебных помещений кабинета № 229, слесарной, столярной и токарной мастерской оборудовать регулируемыми солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника, в соответствии с п. 7.1.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».

7. Своевременно проводить замену вышедших из строя источников света, в соответствии с п. 7.2.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».

8. Остекление окон выполнить из цельного стеклопакета в мастерских для мальчиков, в соответствии с п. 6.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».

9. Классные доски, не обладающие собственным свечением в токарной мастерской и кабинете № 228 оборудовать местным освещением - софитами, предназначенными для освещения классных досок, в соответствии с п. 7.2.6. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».

10. Ученические и демонстрационные столы в кабинете химии оборудовать защитными бортиками по наружному краю стола, в соответствии с п. 5.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».

11. Лаборантская кабинета химии оборудовать вытяжным шкафом, в соответствии с п. 5.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».

12. Горячим централизованным водоснабжением обеспечить кабинеты физики, химии, начальных классов, мастерские трудового обучения, в соответствии с п. 8.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».

13. В помещении учебного кабинета биологии установить умывальные раковины, в соответствии с п. 4.27. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».

14. Оборудовать механическую вытяжную вентиляцию в мастерских и кабинете обслуживающего труда, где установлены плиты, в соответствии с п. 6.11. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».

15. В слесарной мастерской обеспечить левостороннее или правостороннее освещение с перпендикулярным расположением верстаков к светонесущей стене, слесарные верстаки оснастить предохранительной сеткой, в соответствии с п. 5.10. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».

16. Столярную мастерскую оборудовать верстаками, расставленными в 3 ряда перпендикулярно светонесущей стене так, чтобы свет падал слева, в соответствии с п. 5.10. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».

17. Обеспечить расчетное количество обучающихся исходя из расчета площади на одного обучающегося не менее 2,5 м² на 1 обучающегося при фронтальных формах занятий, в соответствии с обучающимися 31 человек, т.е. площадь на 1 обучающегося составляет 1,9 м², что является нарушением

д. 4.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».

18. Обеспечить наружное искусственное освещение территории учреждения, в т.ч. и спортивной площадки, в соответствии с п. 3.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» и подтверждается фототаблицей.

19. Обеспечить ограждение территории общеобразовательной организации, в соответствии с п. 3.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».

20. Обеспечит наличие профилактических прививок у работников общеобразовательной организации привиты в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, в соответствии с п. 11.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», приложения 1 к Приказу Минздрава России от 21.03.2014 N 125н (ред. от 24.04.2019) "Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям" и подтверждается копиями личных медицинских книжек работников.

21. Обеспечить площадь из расчета 6,0 м² на 1 рабочее место в мастерских для трудового обучения, в соответствии с п. 5.10. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».

Срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить должностное лицо Роспотребнадзора, выдавшее предписание, о выполнении предписания:

03 августа 2021г.

мер: на следующий рабочий день после истечения срока исполнения требований, указанных в исании

Способ извещения:

почтой, нарочным по адресу: 658224, г.Рубцовск, ул. Краснознаменная, 118; либо факсом 8(38557) 44902.

той, нарочным, факсом, по эл.почте, с указанием телефона/факса, почтового или электронного адресов Управления (ТО)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЛИЦЕЙ «ЭРУДИТ»

Наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя, на которое возлагается ответственность

Настоящее предписание может быть оспорено путем подачи заявления в соответствии с гл. 25 Гражданского процессуального кодекса РФ или гл.24 Арбитражного процессуального кодекса РФ «в течение трех месяцев со дня, когда стало известно о нарушении прав и законных интересов».

-Невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства -влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей (ч. 1ст. 19.5 Кодекса об административных правонарушениях РФ)

Должностное лицо

выдавшее предписание

Копию получил

(подпись законного представителя юридического лица или индивидуального предпринимателя)


подпись

Горбатова И.А.
фамилия, имя, отчество



подпись


расшифровка подписи

«28» 08 20 г.


Направлено по почте заказным письмом « ____ » 20 ____ г. № квитанции ____

Примечание: предписание об устранении выявленных нарушений является приложением к акту проверки и направляется лицу, в отношении которого оно вынесено, вместе с актом



Информация об исполнении предписаний Роспотребнадзора образовательными учреждениями города Рубцовска, подведомственными МКУ "Управление образования" г. Рубцовска

Наименование муниципального образования	Наименование образовательного учреждения	Выявленные нарушения	Дата исполнения по предписанию	Пояснение
	<p>МБОУ "Лицей "Эрудит", г. Рубцовск, ул. Осипенко, 182 В (предписание от 27.09.2019 № 25/222)</p>	<p>В соответствии с п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 обеспечить покрытие (гладкое, без щелей, трещин, деформаций признаков поражений грибок и допускающее проводить уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств) стен в коридорах на этажах №№ 1,2,3 здания.</p>	<p>2021 год</p>	<p>сметная стоимость 2 980 188,00 (смета за 2019г)</p>
	<p>Лицей Эрудит</p>	<p>1. Устранить дефекты и механические повреждения пола в библиотеке, кабинетах № 114, 219, 345, 343, 344, в слесарной, слесарной, токарной мастерских, в лыжной базе, актовом зале, в соответствии с п. 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».</p>		<p>устранено (кроме лыжной базы и актового зала) стоимость работ около 30 000 руб.</p>
	<p>Предписание № 25/25 от 28.02.2020 до 03.08.2021</p>	<p>2. Обеспечить гладкость стены в библиотеке, в кабинете № 111, в лаборантской кабинета химии, в слесарной, в токарной мастерских; с трещинами плиточного покрытия в рекреациях и лестничных пролетах всех 3-х этажей здания, в соответствии с п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические</p>		<p>устранено</p>
		<p>3. Обеспечить гладкость поверхности потолка в помещениях медицинского назначения (кабинете приема и процедурном кабинете), в соответствии с п. 4.30. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».</p>		<p>устранено</p>
		<p>4. Обеспечить отделку стен материалами, допускающими проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств, в кабинетах № 345, 337, истории, в соответствии с п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».</p>		<p>не устранено в кабинете № 345 стоимость 10 000</p>
		<p>5. Обеспечить гладкость поголовьев в раздевалках спортивного зала, в соответствии с п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».</p>		<p>устранено</p>
		<p>6. Светопроемы учебных помещений кабинета № 229, слесарной, столярной и токарной мастерской оборудовать регулируемые солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника, в соответствии с п. 7.1.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».</p>		<p>не устранено (около 6 000 руб)</p>



<p>7. Своевременно проводить замену вышедших из строя источников света, в соответствии с п. 7.2.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».</p>	устранено
<p>8. Остекление окон выполнить из цельного стеклопакета в мастерских для мальчиков, в соответствии с п. 6.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».</p>	устранено
<p>9. Классные доски, не обладающие собственным свечением в токарной мастерской и кабинете № 228 оборудовать местным освещением - софитами, предназначенными для освещения классных досок, в соответствии с п. 7.2.6. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в»</p>	устранено
<p>10. Ученические и демонстрационные столы в кабинете химии оборудовать защитными бортиками по наружному краю стола, в соответствии с п. 5.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».</p>	не устранено (около 100 000 руб)
<p>11. Лаборантская кабинета химии оборудовать выгнанным шкафом, в соответствии с п. 5.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».</p>	не устранено (составлена смета и направлена в МКУ "Управление образования)
<p>12. Горячим централизованным водоснабжением обеспечить кабинеты физики, химии, начальных классов, мастерские трудового обучения, в соответствии с п. 8.1. СанПиН 2.4.2.2821-10</p>	не устранено (стоимость около 40 000 руб)
<p>13. В помещении учебного кабинета биологии установить умывальные раковины, в соответствии с п. 4.27. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».</p>	не устранено (стоимость около 4 000 руб)
<p>14. Оборудовать механическую выгнную вентиляцию в мастерских и кабинете обслуживающего труда, где установлены плиты,</p>	не устранено (сметная стоимость 25 000 рублей)
<p>15. В слесарной мастерской обеспечить левостороннее или правостороннее освещение перпендикулярным расположением верстаков к светоподушей стене, слесарные верстаки оснастить предохранительной сеткой, в соответствии с п. 5.10</p>	устранено
<p>16. Столярную мастерскую оборудовать верстаками, расставленными в » ряда перпендикулярно светонесущей стене так, чтобы свет падал слева, в соответствии с п. 5.10. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».</p>	устранено
<p>17. Обеспечить расчетное количество обучающихся исходя из расчета площади па одного обучающегося не менее 2.5 м2 на 1 обучающегося при фронтальных формах занятий, в соответствии с обучающимися 31 человек, т.е. площадь на 1 обучающегося составляет 1,9 м², что является нарушением</p>	устранено



 Администрация * Муниципальное * Управление *

 города Астрахань * «Эдукация» *

 (МБОУ «Лицей №10») *

 401000, Астрахань, ул. Советская, 109

 ОГРН 102200807419 * ИНН 2209010910

 КОМПЕТЕНТНЫЙ ЦЕНТР

 «16» 11.09.2020

 Подпись

	<p>18. Обеспечить наружное искусственное освещение территории учреждения, в т.ч. спортивной площадки, в соответствии с п. 3.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» и подтверждается фотодокументацией.</p>		<p>устранено (кроме спортивной площадки) стоимость устанавливается</p>
	<p>19. Обеспечить отражение территории общеобразовательной организации, в соответствии с п. 3.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».</p>		<p>устранено</p>
	<p>20. Обеспечит наличие профилактических прививок у работников общеобразовательной организации привиты в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, в соответствии с п. 1.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», приложения 1 к Приказу Минздрава России от 21.03.2014 N 125н (ред. от 24.04.2019) "Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям" и подтверждается копиями личных медицинских книжек работников.</p>		<p>устранено</p>
	<p>21. Обеспечить площадь из расчета 6,0 м² на 1 рабочее место в мастерских для трудового обучения, в соответствии с п. 5.10. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».</p>		<p>устранено</p>

